



encapsuladoras
M É X I C O

CATÁLOGO DE EQUIPOS



encapsuladoras
MÉXICO

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

A continuación le presentamos nuestro listado de equipos utilizados dentro de la industria nutracéutica y de procesamiento de alimentos. Podrá encontrar una amplia variedad de opciones que seguramente se ajustarán a sus necesidades.

Si cuenta con alguna duda contáctenos y con gusto le atenderemos.

CONTENIDO

ENCAPSULADORAS

- Manuales
- Semiautomáticas
- Automáticas

CONTADORAS

- Palas contadoras
- Máquinas contadoras

PULIDORAS

MOLINOS

- Aspas
- Multimartillo
- Ultrasónico

MEZCLADORAS

- Pantalón
- Listón

PROCESOS VARIOS

- Llenadoras de líquidos
- Recubridoras
- Tamizadoras

ACONDICIONADO

- Selladoras de banda
- Selladoras de inducción
- Tunnel de calor
- Pistola de calor
- Lotificadoras HotStamp
- Lotificadoras de inyección
- Etiquetadoras

EMPAQUE

- Sacheteadora

EQUIPO SOBRE PEDIDO

OTROS SERVICIOS

- Venta de cápsulas vacías
- Venta de materias primas e insumos
- Servicio de maquila

ENCAPSULADORAS

- Manuales
- Semiautomáticas
- Automáticas

MANUALES

Recomendada para pequeños lotes de producción. Si requiere encapsular algún producto para uso personal, está iniciando en el ramo de la producción o realiza lotes piloto, etc.



MINI ENCAPSULADORA 24 Cápsulas



IMPORTANTE

Para la operación de los equipos manuales se requiere separar previamente base y tapa de la cápsula.

Formatos disponibles: - Base - Compactador
1, 0, 00 y 000 - Porta tapas de 24 pines
Material: Plástico - Esparcidor - Un formato*

ENCAPSULADORAS LÍNEA M

- Incluyen:
- Base
 - Porta Tapas
 - Orientador base y tapas
 - Esparcidor
 - 1 Formato*

Material: Plástico



M100
100 Cápsulas
Compactador
100 pines
Formatos disponibles: 1,0, 00



M200
200 Cápsulas
Compactador
200 pines
Formato disponible: 0

ENCAPSULADORAS LÍNEA MX

Formatos disponibles: 5,4,3,2,1,0,00 y 000

- Incluyen:
- Base
 - Porta Tapas
 - Orientador base y tapas
 - Limitador de polvos
 - Esparcidor
 - Un formato*

Material: Acrílico y
Acero inoxidable



MX100
100 Cápsulas

Compactador
100 pines



MX400
400 Cápsulas

Compactador
400 pines



MX800
800 Cápsulas

Compactador
400 pines

*En formatos 000 y 5 consultar disponibilidad y precio.

ENCAPSULADORAS

- Manuales
- **Semiautomáticas**
- Automáticas

SEMI-AUTOMÁTICAS

Equipos de fácil operación que permiten una mayor producción, fabricados con materiales de alta calidad para brindar una mayor vida útil.

Estos equipos separan las cápsulas.



ENCAPSULADORA FastLock 100 Cápsulas

Formatos disponibles:
4, 3, 2, 1, 0 y 00

Material: Acero inoxidable
y Polilcarbonato.

- Base
- Placas A y B
- Plato bloqueador
- Orientador de cápsulas
- Compactador de 5 pines
- Limitador de polvos
- Esparcidor
- Un formato*

ENCAPSULADORAS LÍNEA MX

Formatos disponibles:
5, 4, 3, 2, 1, 0, 00 y 000

Incluyen:

- Base
- Porta Tapas
- Orientador cápsulas
- Limitador de polvos
- Esparcidor
- Un formato*



MX120 120 Cápsulas Compactador 120 pines Material: Acrílico y acero inoxidable



MX204 204 Cápsulas Compactador 204 pines Material: Acrílico y acero inoxidable



MX100AI 100 Cápsulas Compactador 204 pines Incluye Placas A, B y C Material: Acero inoxidable

ENCAPSULADORA PROFILLER 1100 100 Cápsulas

Formatos disponibles: 5,4,3,2,1,0,00 y 000

Incluye:

- Base
- Placas A, B y C
- Plato bloqueador
- Orientador cápsulas
- Limitador de polvos
- Esparcidor
- Un formato*

Fabricada en
Acero Inoxidable



Compactador de
acero 50 pines

PROFILLER 1100

Formato Adicional

Formatos disponibles:
5,4,3,2,1,0 y 00

Incluye:

- Placas A, B y C
- Plato bloqueador
- Charola orientador



Compactador se vende por separado

Para formato 000 y 5 pueden
requerir aditamentos extra

ENCAPSULADORA PROFILLER 1120 120 Cápsulas

Formatos disponibles:
5,4,3,2,1,0,00 y 000

Incluye:

- Base
- Placas A, B y C
- Plato bloqueador
- Orientador cápsulas
- Limitador de polvos
- Esparcidor

Fabricada en Acero Inoxidable



Compactador
de acero
60 pines

*En formatos 000 y 5 consultar disponibilidad y precio.

COMBOS PROFILLER 1100

PROFILLER 1100 Combo A
1 Sistema completo +
2 formatos adicionales

PROFILLER 1100 Combo B
1 Sistema completo +
3 formatos adicionales

Formatos disponibles: 5,4,3,2,1,0,00 y 000

* Algunos formatos son compatibles con los mismos aditamentos, por lo que pueden tomarse en cuenta el mismo aditamento para cada formato.

ENCAPSULADORAS

- Manuales
- **Semiautomáticas**
- Automáticas

ENCAPSULADORAS PROFILLER

Formatos disponibles: 4, 3, 2, 1, 0 y 00
Material: Acero Inoxidable

PROFILLER 3600

- Placas A, B y C
- Compactador de acero
60 pines



INCLUYEN:

- Base
- Plato
- Orientador
- Limitador de polvos
- Medidores
- Charolas para cápsulas
- Esparcidores
- Un formato*

PROFILLER 3700

- Base con formato,
Compactador 300
pines y Placa de
cerrado
- Cubretapas



Los equipos Profiller 3600 y Profiller 3700 cuentan con la opción de intercambio de formatos, contáctenos para mayor información.

ENCAPSULADORA DE DISCO JTJ-VI

Partes de contacto de
Acero Inoxidable S.S. 316

Formatos disponibles:
5, 4, 3, 2, 1, 0 y 00

- Capacidad de producción de hasta 20,000 cápsulas por hora**
- Llenado de polvo y granulado
- Panel de control, Pantalla Touch
- Electricidad 220 v 60 hz trifásica (opción de convertir a 220 normal con costo extra).
- 2.2 Kw
- Dimensiones 1290 x 700 x 1600 mm
- Peso 350 Kg
- Incluye bomba de vacío

**Trabajando el equipo con 2 discos y la producción depende del material y las vueltas requeridas.



Compresor no incluido
(Se vende por separado).

*En formatos 000 y 5 consultar disponibilidad y precio.

ENCAPSULADORAS

- Manuales
- Semiautomáticas
- **Automáticas**

AUTOMÁTICAS

Este equipo adapta una clasificación automática y rotación sin interrupción.

Permite realizar la alimentación/ orientación/ rechazamiento de cápsulas/ cerrado de cápsulas/ salida de cápsulas y limpieza del molde.

Cuenta con el manejo computarizado para controlar la velocidad y variación de llenado de las cápsulas.

Incluye equipo periférico para su funcionamiento (aspiradora, bomba al vacío y tanque de enfriamiento).



MODELO	NJP 400	NJP 600	NJP 800
CAPACIDAD	24,000 caps/h	36,000 caps/h	48,000 caps/h
FORMATOS DISPONIBLES*	5, 4, 3, 2, 1, 0 y 00		
CAPACIDAD MOLDE	3 estaciones	5 estaciones	6 estaciones
DIMENSIONES	1080 x 1240 x 1950 mm		
PESO	800 Kg		
ELECTRICIDAD	220 v 60hz o 380 v 50hz		

MODELO NJP 1200D

Además de las ventajas de una encapsuladora automática, este modelo permite un cambio de formato y limpieza más fácil, además de contar con un PLC menos obstructivo.

*En formatos 000 y 5 consultar disponibilidad y precio.

- Capacidad de 72,000 cápsulas por hora
- Formatos disponibles 5,4,3,2,1,0 y 00
- 9 Estaciones
- Dimensiones 1610 x 1210 x 2180
- Peso 800 Kg
- Electricidad 220 v 60 hz ó 380 v 50 hz
- Incluye un formato*



CONTADORAS

- Palas
- Máquinas

PALAS CONTADORAS

Equipos sencillos en su manejo, útiles para facilitar el conteo de diferentes cantidades de cápsulas según el modelo elegido.



PALAS CONTADORAS

Acrílico

- 15,30,50,60,80,90,100, 120 y 180 Cápsulas
- Formatos disponibles: 5,4,3,2,1,0 y 00

CUENTA Y LLENA DIRECTAMENTE



PALA CONTADORA Y LLENADORA

Acero Inoxidable

- 50 Cápsulas
- Formatos disponibles: 00-1, y 00-000
- Capacidad de llenado de diferentes capacidades al cubrir orificios.

MÁQUINAS CONTADORAS

Equipos mecanizados de conteo automático con la capacidad de llenar directamente algunos tipos de frascos. Pueden utilizarse para contar cápsulas o tabletas.



Modelo	SAMX100	SAMX2A	SAMX2	JSB-A
Tamaño cápsula/tab	Personalizable	Max. Diam. 23 mm	Max. Diam. 23 mm	5, 4, 3, 2, 1, 0 y 00
Capacidad	5-100 personali.	Hasta 999	Hasta 999	Hasta 999
Producción	12-26 unid/m	15-100 unid/m	15-200 unid/m	20-400 unid/m
Tamaño frasco	15 - 2,000 ml	15 - 500 ml	15 - 500 ml	15 - 2,000 ml
Potencia (w)	550	350	350	1,200
Electricidad	110 v	110 v	110 v	110 v
Dimensiones (mm)	600 x 500 x 700	500 x 430 x 630	790 x 930 x 910	1,300 x 600 x 1,400
Peso	48 Kg	28 Kg	82 Kg	120 Kg

PULIDORAS/MOLINOS

PULIDORAS

Las pulidoras obrindan un mejor acabado a las cápsulas, dándoles limpieza y brillo eliminando los residuos generados durante el proceso de encapsulado.



PULIDORA YJP-III
7,000 cáps/min

- 110 v 50 hz
- 1300 x 500 x 1200 mm
- 50 Kg peso



PULIDORA C100-A
Pule y clasifica
2,500 cáps/min

- 110 v 60 hz
- 950 x 600 x 1100 mm
- 70 Kg peso

*Las pulidoras no incluyen aspiradora.
Puede adquirirla por separado.*

MOLINOS

Diseñados con la mejor tecnología para triturar y pulverizar diferentes materiales. Seguro encontrará el más adecuado para sus necesidades.



MP-200
Molino Aspas

- Capacidad de 1 a 2 Kg
- Producción 10-15 Kg/h
- Incluye cuchillas de repuesto
- 60-300 malla
- 2000 w
- 110 v
- 200 x 250 x 360 mm
- 9 Kg Peso



MC-100
Multimartillo Continuo

- Producción 5-15 Kg/h
- Incluye 5 mallas (30-200)
- 1500 w
- 110 v
- 550 x 170 x 530 mm
- 25 Kg Peso



MC-200
Ultrasónico Continuo

- Producción 1-5 Kg/h
- 80-300/150-1000 malla
- 2200 w
- 110 v
- 320 x 290 x 480 mm
- 17 Kg Peso



MC-300
Multimartillo Continuo

- Producción 20-50 Kg/h
- Incluye 4 mallas (30-200)
- 2500 w
- 210 v
- 650 x 450 x 980 mm
- 70 Kg Peso

MEZCLADORAS

- De pantalón
- De listón

MEZCLADORAS

DE PANTALÓN

Su diseño permite que las mezclas obtenidas cuenten con una alta uniformidad. Son aptas para trabajar con una amplia variedad de materia prima.



MODELO	V5	V10	V20	V50	V100
Volúmen	5 L	10 L	20 L	50 L	100 L
Max Llenado	2,5 L	5 L	10 L	25 L	50 L
Potencia	550 w	550 w	550 w	750 w	1,1 Kw
Velocidad	20 r/min	20 r/min	20 r/min	20 r/min	15 r/min
Dia. Entrada	76 mm	76 mm	133 mm	160 mm	200 mm
Dia. Salida	76 mm	76 mm	76 mm	80 mm	100 mm
Dimensiones	720 x 360 x 615	850 x 360 x 785	950 x 340 x 830	1350x450x1160	1630x660x1520
Control	Botón Inicio, Paro y Control para vueltas por minutos y segundos				

DE LISTÓN

Diseñadas para trabajar con mayores volúmenes, conservando la uniformidad en el mezclado. Permiten una mayor practicidad en el manejo de algunas materias primas.

- Fabricada en Acero
- Capacidad personalizada de acuerdo a sus requerimientos (desde 50 litros)



PROCESOS VARIOS

- Llenadoras
- Recubridoras
- Tamizadoras

LLENADORAS DE LÍQUIDOS

Llenadoras doble cabeza para líquidos y viscosos tales como gel, shampoos, cremas, miel, entre otros.

Modelo	Capacidad	Dimensiones
G2WGD100	10-100 ml	1070x520x360
G2WGD300	30-300 ml	1070x520x360
G2WGD500	50-500 ml	1070x520x360
G2WGD1000	100-1000 ml	1185x535x360
G2WGD2500	500-2500 ml	1380x550x440



RECUBRIDORAS

Estos equipos son utilizados para aplicar capas de líquido para cubrir diferentes materiales tales como tabletas, confitería, entre otros.

Modelo	Capacidad
RE-300	1-3 Kg/ciclo
RE-400	2-5 Kg/ciclo
RE-600	8~15 Kg/ciclo
RE-800	30~50 Kg/ciclo
RE-1000	50-70 Kg/ciclo
RE-1250	80-150 Kg/ciclo



TAMIZADORAS

Algunos ingredientes bajo ciertas circunstancias se compactan o se unen formando piezas mas grandes. Las tamizadoras o granuladores se utilizan para transformar estas piezas en partículas mas pequeñas.

Modelo	G60	G90	G160
Capacidad	20-30 Kg/h	50-100 Kg/h	200-300 Kg/h
Tiempo de ciclo	46 tiempos/min	50 tiempos/min	55 tiempos/min
Puerto alimentación	209x212 mm	300x280 mm	408x380 mm
Potencia (w)	0.55 Kw	0.75 Kw	2.2 Kw
Diam. del tanque	60 mm	90 mm	160 mm
Rango de giro	>360°	>360°	>360°
Dimensiones	460x550x570mm	460x750x840mm	950x560x1240mm
Peso	55 Kg	150 Kg	360 Kg



ACONDICIONADO

- Selladoras
- Tunel de Calor
- Lotificadoras
- Etiquetadoras

SELLADORAS

SELLADORA DE BANDA CONTINUA

Material disponible en pintura electrostática y acero inoxidable.

- Velocidad 0-6 m/min
- Ancho de sellado 1 cm
- Temperatura 0-300 °C
- 700 w
- 110 v
- 870 x 410 x 360 mm
- 23 Kg de peso



Posibilidad de adquirir aditamento para sellado vertical



SELLADORAS DE INDUCCIÓN



MODELO	DL-800A	SIECO	A500	SELLADORA DE BANDA CONTINUA LX6000
Diámetro sellado	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm	20-80 mm
Altura de sellado	-	-	-	20-280 mm
Capacidad	10-80 x min	10-80 x min	10-85 x min	600-900 x hr
Potencia	1200 w	1200 w	500 w	1800 w
Voltaje	110 v	110 v	110 v	220 v
Dimensiones	Ø130x240mm	320x350x60 mm	340x290x130 mm	112x470x590 mm
Peso	0.8 Kg	2.7 Kg	6 Kg	40 Kg

ACONDICIONADO


- Selladoras
- **Tunel de Calor**
- Lotificadoras
- Etiquetadoras

TUNEL DE CALOR

Los equipos de aplicación de calor se utilizan principalmente para el sellado de mangas termoencogibles.

- Velocidad 0-10 m/min
- Altura máxima de entrada: 30 cm
- Temperatura 0-300 °C
- 10 Kg máximo carga
- 6 KW
- 220 V
- 1100 x 570 x 36 mm
- 65 Kg peso
- Materiales PVC, PP, POF

Para termoencogible completo



PISTOLA DE CALOR

- Temperatura 535 °C
- 10 Kg máximo carga
- 1500 W
- 110 V
- 175 x 178 x 72 mm
- 680 g. peso

Para termoencogible completo o parcial



ACONDICIONADO

- Selladoras
- Tunel de Calor
- Lotificadoras
- Etiquetadoras

LOTIFICADORAS

HOT STAMP

Estos modelos imprimen solo sobre superficies planas como etiquetas, papel y bolsas de plástico. (No funciona para frascos o tapas).

MODELO	MANUAL	AUTOMÁTICA
Velocidad	-	10-100 golpes/min
Líneas de impresión	2 líneas 2x4	
Max caracteres por línea	12	
Dimensiones cinta mm	30 a 35 mm	
Caracteres incluidos	4 números de c/u y letras E,X,P,M,F,L,O,T,G	
Potencia	50 w	150 w
Voltaje	110 v	
Dimensiones	270x160x220 mm	255x225x315 mm
Peso	2Kg	7Kg

LOTIFICADORA
MANUAL



LOTIFICADORA
AUTOMÁTICA



DE INYECCIÓN



LOTIFICADORA DE INYECCIÓN
CON PANTALLA TOUCH

- Pantalla touch de 7 pulgadas
- Impresión hasta 4 líneas
- Impresión de código QR y Logo
- Aproximadamente hasta 250,000 caracteres por cartucho (depende tamaño y cantidad de tinta).
- Incluye sensor y braket para colocar en banda
- Corriente 110 V
- *Incluye un cartucho

*Imagen de referencia. No incluye banda

ACONDICIONADO

- Selladoras
- Tunel de Calor
- Lotificadoras
- **Etiquetadoras**

ETIQUETADORAS

Nuestras etiquetadoras le ayudarán a reducir los tiempos de acondicionado al realizar un mayor volúmen de envases en un tiempo menor comparado a la aplicación manual de etiquetas.

ETIQUETADORA SA SEMI AUTOMÁTICA



ETIQUETADORA SA CON LOTEADORA



Las etiquetas para estos equipos deben ser de rollo

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE SOBREMESA



MODELO	Etiquetadora SA	Etiquetadora SA con loteadora	Automática de sobremesa
Precisión	± 2 mm		± 2.5 mm
Área de aplicado	Diámetro 16 - 90 mm Largo 35-200 mm		15 - 300 mm
Capacidad	30 frascos x min		60 frascos x min
Potencia	1200 w	500 w	900 w
Líneas de impresión	-	2 líneas 2x4	-
Voltaje	110 v		
Dimensiones	650 x 300 x 545 mm	820 x 340 x 545 mm	1200 x 650 x 560 mm
Peso	25 Kg	6 Kg	85 Kg

EMPAQUE/SOBRE PEDIDO

SACHETADORAS

Las sacheteadoras son equipos para realizar pequeños paquetes rellenando y sellando un material que pudiera ser a base de papel filtro (para tés), de plástico y diferentes materiales.

- Peso de llenado: 1-100 g
- Longitud de empaque: 170 mm
- Conos disponibles: 12.5 cm y 16.5 cm otras medidas sobre pedido
- Salida: 15-35 piezas/min
- Voltaje: 220V-50Hz/110V-60Hz
- Poder: 110 V
- Dimensiones (LargoxAnchoxAlto) 104x82x157 cm
- Peso: 70 Kg



Modelos disponibles:

Sellado trasero



Sellado tres lados



EQUIPOS SOBRE PEDIDO

Podemos suministrar cualquier tipo de equipo para la industria, desde personalizaciones hasta equipos de línea como Tamizadoras, Sacheteadoras, Llenadoras de líquidos y semisólidos, Mezcladoras de Pantalón, Taponadoras, entre otros.



OTROS SERVICIOS



VENTA DE CÁPSULAS VACÍAS

Contamos con una amplia gama de cápsulas vacías en diferentes tamaños y colores. Así como de material de gelatina y veganas. Contamos para entrega inmediata en formato 4, 3, 2, 1, 0 y 00. Manejamos otros tamaños, colores personalizados e impresión sobre pedido. Si requiere cotización, contacte a nuestro departamento de ventas



SERVICIO DE MAQUILA Y MATERIAS PRIMAS

Ofrecemos los servicios de maquila para suplementos alimenticios, en cumplimiento con la normatividad sanitaria, tales como: Venta de materia prima, Pulverizado, Encapsulado en formato 1, 0, OEL y 00, Tableteado, Acondicionamiento de producto (Envasado, lotificado, etiquetado), Mezclas para malteadas, fibras, licuados, Ensobretado de polvos y hierbas en polietileno o papel filtro (Té).

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Para obtener el catálogo en su versión mas actualizada, escanee el siguiente código o visite nuestro sitio web.

EQUIPOS



encapsuladoras
MÉXICO

www.encapsuladoras.com



encapsuladoras

MÉXICO



Apicultura #12403, Col. Zootecnia
Chihuahua, Chihuahua, México.



(614) 264 66 48
(614) 259 01 14



ventas@encapsuladoras.com



www.encapsuladoras.com